

新旧ラベル比較

硫酸アルミニウム (25kg)

旧

硫酸アルミニウム
別名(液体硫酸バンド)
酸化アルミニウム 含有量 8% NET 25kg

警告  

危険有害性情報

- 眼への刺激、又は呼吸器への刺激のおそれ
- 遺伝性疾患のおそれ
- 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
- 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 取扱時の詳細は、安全データシート(SDS)を参照して使用して下さい。

応急処置

- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。
- 気分が悪い時は、医師の診断/手当てをうけること。

保管

- 涼しい所/換気の良い所で施設して保管すること。

廃棄

- 内容物は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元  **要薬品株式会社**
本社:大阪市西区京町堀3丁目2番7号
お問い合わせ:連絡先:06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1760

新

硫酸アルミニウム
別名(液体硫酸バンド)
酸化アルミニウム 含有量 8% NET 25kg

警告  

危険有害性情報

- 強い眼刺激
- 呼吸器への刺激のおそれ
- 遺伝性疾患のおそれの疑い
- 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急処置

- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。
- 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。
- 気分が悪いときは医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所/換気の良い場所で容器を密閉して施設し保管すること。

廃棄

- 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

取扱時の詳細は安全データシート(SDS)を確認すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元  **要薬品株式会社**
本社:大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ:連絡先:06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1760

新旧ラベル比較

硫酸アルミニウム (25kg) タフテナ品

旧

硫酸アルミニウム

別名 (液体硫酸バンド) 酸化アルミニウム 含有量 8% NET 25kg

警告



危険有害性情報

- 眼への刺激、又は呼吸器への刺激のおそれ
- 遺伝性疾患のおそれ
- 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
- 水生生物に有害

安全対策 保管

- 粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
- 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。
- 取扱時の詳細は、安全データシート (SDS) を参照して下さい。

応急処置

- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
- 気分が悪い時は、医師の診断 / 手当をうけること。

保管

- 涼しい所 / 換気の良い場所で施錠して保管すること。

廃棄

- 内容物 / 容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

製造元  **要薬品株式会社**

本社：大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先：06-6445-0444

指針番号	国連番号
154	1760

新

硫酸アルミニウム

別名 (液体硫酸バンド) 酸化アルミニウム 含有量 8% NET 25kg

警告



取り扱い時の詳細は安全データシート (SDS) を確認すること。

危険有害性情報

- 強い眼刺激
- 呼吸器への刺激のおそれ
- 遺伝性疾患のおそれの疑い
- 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
- 取扱後はよく手を洗うこと。
- 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

応急処置

- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察 / 手当を受けること。
- 眼の刺激が続く場合：医師の診察 / 手当を受けること。
- 気分が悪いときは医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所 / 換気の良い場所で容器を密閉し施錠して保管すること。

廃棄

- 内容物 / 容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

製造元  **要薬品株式会社**

本社：大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先：06-6445-0444

指針番号	国連番号
154	1760