

新旧ラベル比較

48%苛性カリ (20kg)

旧

苛性カリ

水酸化カリウム 48%含有 NET 20 kg

医薬用外劇物

危険

指針番号 154
国連番号 1814

【危険有害性情報】

- 飲み込むと有害
- 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- 臓器(呼吸器系)の障害

【安全対策】

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 取扱後はよく手を洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 取扱時の詳細は、安全データシート(SDS)を参照し使用して下さい。

【応急処置】

- 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。
- 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合: 流水/シャワーで洗うこと。
- 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。

【保管】

- 涼しい所/換気の良い場所で施錠して保管すること。

【廃棄】

- 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

製造元 **要薬品株式会社**

大阪市西区京町堀3丁目2番7号
* お問い合わせ: 06-6445-0444

新

苛性カリ

水酸化カリウム 48%含有 NET 20 kg

医薬用外劇物

危険

指針番号	154
国連番号	1814

危険有害性情報

- 金属腐食のおそれ
- 飲み込むと有害
- 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
- 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- 呼吸器の障害
- 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害

安全対策

- 他の容器に移し替えないこと。
- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 取扱後はよく手を洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急処置

- 飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師に連絡すること。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合: 流水で洗うこと。
- 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。
- 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。

保管

- 涼しい所/換気の良い場所で施錠して保管すること。
- 耐腐食性/耐腐食性内張りのある容器に保管すること。

廃棄

- 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

製造元 **要薬品株式会社**

大阪市西区京町堀3丁目2番7号
* お問い合わせ: 06-6445-0444