

新旧ラベル比較

48%苛性ソーダ (25kg)

旧

48% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 48% NET 25kg

医薬用外劇物

危険

危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 臓器(呼吸器系)の障害
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 取扱時の詳細は、安全データシート(SDS)を参照して使用して下さい。

応急処置

- 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:流水/シャワーで洗うこと。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

● 涼しい所/換気の良い所で施設して保管すること。

廃棄

● 内容物は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元

要薬品株式会社

本社:大阪市西区京町堀3丁目2番7号
 お問い合わせ:連絡先:06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新

48% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 48% NET 25kg

医薬用外劇物

危険

危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- 呼吸器の障害
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急処置

- 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:流水で洗うこと。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

● 涼しい所/換気の良い場所で施設して保管すること。

廃棄

● 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

取扱時の詳細は安全データシート(SDS)を確認すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元

要薬品株式会社

本社:大阪市西区京町堀3丁目2番7号
 お問い合わせ:連絡先:06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新旧ラベル比較

48%苛性ソーダ（25kg）タフテナ品

旧

48% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 48% NET 25kg

医薬用外劇物

危険



危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- 臓器（呼吸器系）の障害
- 水生生物に有害

安全対策 保管

- 粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。
- 取扱時の詳細は、安全データシート（SDS）を参照して下さい。

応急処置

- 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚（又は髪）に付着した場合：流水 / シャワーで洗うこと。
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所 / 換気の良い場所で施錠して保管すること。

廃棄

- 内容物 / 容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

製造元  **要薬品株式会社**

本社：大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先：06-6445-0444

指針番号	国連番号
154	1824

新

48% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 48% NET 25kg

医薬用外劇物

危険



危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- 呼吸器の障害
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
- 取扱後はよく手を洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 環境への放出を避けること
- 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

応急処置

- 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚（又は髪）に付着した場合：流水で洗うこと。
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所 / 換気の良い場所で施錠して保管すること。

廃棄

- 内容物 / 容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

製造元  **要薬品株式会社**

本社：大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先：06-6445-0444

指針番号	国連番号
154	1824

新旧ラベル比較

48%苛性ソーダ (250kg)

旧

医薬用外劇物

48% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 48% NET 250kg

危険

危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 臓器(呼吸器系)の障害
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 取扱時の詳細は、安全データシート(SDS)を参照して使用して下さい。

応急処置

- 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:流水/シャワーで洗うこと。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所/換気の良い所で施設して保管すること。

廃棄

- 内容物は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元  **要薬品株式会社**

本社: 大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先: 06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新

医薬用外劇物

48% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 48% NET 250kg

危険

危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 呼吸器の障害
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急処置

- 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:流水で洗うこと。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所/換気の良い場所で施設して保管すること。

廃棄

- 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

取扱時の詳細は安全データシート(SDS)を確認すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元  **要薬品株式会社**

本社: 大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先: 06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新旧ラベル比較

25%苛性ソーダ (20kg)

旧

25% 苛性ソーダ
水酸化ナトリウム 含有量 25% NET 20kg

医薬用外劇物

危険




危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 臓器(呼吸器系)の障害
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 取扱時の詳細は、安全データシート(SDS)を参照して使用して下さい。

応急処置

- 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:流水/シャワーで洗うこと。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所/換気の良い所で施設して保管すること。

廃棄

- 内容物は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元


要薬品株式会社

本社:大阪市西区京町堀3丁目2番7号
 お問い合わせ・連絡先:06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新

25% 苛性ソーダ
水酸化ナトリウム 含有量 25% NET 20kg

医薬用外劇物

危険




危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- 呼吸器の障害
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急処置

- 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:流水で洗うこと。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所/換気の良い場所で施設して保管すること。

廃棄

- 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

取扱時の詳細は安全データシート(SDS)を確認すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元


要薬品株式会社

本社:大阪市西区京町堀3丁目2番7号
 お問い合わせ・連絡先:06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新旧ラベル比較

25%苛性ソーダ（20kg）タフテナ品

旧

25% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 25% NET 20kg

医薬用外劇物

危険

危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- 臓器（呼吸器系）の障害
- 水生生物に有害

安全対策 保管

- 粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。
- 取扱時の詳細は、安全データシート（SDS）を参照して下さい。

応急処置

- 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚（又は髪）に付着した場合：流水 / シャワーで洗うこと。
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所 / 換気の良い場所で施錠して保管すること。

廃棄

- 内容物 / 容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

製造元 **要薬品株式会社**

本社：大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先：06-6445-0444

指針番号	国連番号
154	1824

新

25% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 25% NET 20kg

医薬用外劇物

危険

取り扱い時の詳細は安全データシート（SDS）を確認すること。

危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- 呼吸器の障害
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
- 取扱後はよく手を洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 環境への放出を避けること
- 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

応急処置

- 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚（又は髪）に付着した場合：流水で洗うこと。
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所 / 換気の良い場所で施錠して保管すること。

廃棄

- 内容物 / 容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

製造元 **要薬品株式会社**

本社：大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先：06-6445-0444

指針番号	国連番号
154	1824

新旧ラベル比較

25%苛性ソーダ (200kg)

旧

医薬用外科用

25% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 25% NET 200kg

危険

危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 臓器(呼吸器系)の障害
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 取扱時の詳細は、安全データシート(SDS)を参照して使用して下さい。

応急処置

- 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:流水/シャワーで洗うこと。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所/換気の良い所で施設して保管すること。

廃棄

- 内容物は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元  **要薬品株式会社**

本社: 大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先: 06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新

医薬用外科用

25% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 25% NET 200kg

危険

危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 呼吸器の障害
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急処置

- 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:流水で洗うこと。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所/換気の良い場所で施設して保管すること。

廃棄

- 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

取扱時の詳細は安全データシート(SDS)を確認すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元  **要薬品株式会社**

本社: 大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先: 06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新旧ラベル比較

24%苛性ソーダ (20kg)

旧

24% 苛性ソーダ
水酸化ナトリウム 含有量 24% NET 20kg

医薬用外劇物

危険




危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 臓器(呼吸器系)の障害
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 取扱時の詳細は、安全データシート(SDS)を参照して使用して下さい。

応急処置

- 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:流水/シャワーで洗うこと。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所/換気の良い所で施設して保管すること。

廃棄

- 内容物は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元



要薬品株式会社

本社: 大阪市西区京町堀3丁目2番7号

お問い合わせ・連絡先: 06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新

24% 苛性ソーダ
水酸化ナトリウム 含有量 24% NET 20kg

医薬用外劇物

危険




危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- 呼吸器の障害
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急処置

- 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:流水で洗うこと。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所/換気の良い場所で施設して保管すること。

廃棄

- 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

取扱時の詳細は安全データシート(SDS)を確認すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元



要薬品株式会社

本社: 大阪市西区京町堀3丁目2番7号

お問い合わせ・連絡先: 06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新旧ラベル比較

24%苛性ソーダ（20kg）タフテナ品

旧

24% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 24% NET 20kg

医薬用外劇物

危険



危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- 臓器（呼吸器系）の障害
- 水生生物に有害

安全対策 保管

- 粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。
- 取扱時の詳細は、安全データシート（SDS）を参照して下さい。

応急処置

- 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚（又は髪）に付着した場合：流水 / シャワーで洗うこと。
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所 / 換気の良い場所で施錠して保管すること。

廃棄

- 内容物 / 容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

製造元  **要薬品株式会社**

本社：大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先：06-6445-0444

指針番号	国連番号
154	1824

新

24% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 24% NET 20kg

医薬用外劇物

危険



危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- 呼吸器の障害
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
- 取扱後はよく手を洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 環境への放出を避けること
- 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

応急処置

- 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚（又は髪）に付着した場合：流水で洗うこと。
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所 / 換気の良い場所で施錠して保管すること。

廃棄

- 内容物 / 容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

製造元  **要薬品株式会社**

本社：大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先：06-6445-0444

指針番号	国連番号
154	1824

新旧ラベル比較

24%苛性ソーダ (200kg)

旧

医薬用外劇物

24% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 24% NET 200kg

危険

危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 臓器(呼吸器系)の障害
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 取扱時の詳細は、安全データシート(SDS)を参照して使用して下さい。

応急処置

- 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:流水/シャワーで洗うこと。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所/換気の良い所で施設して保管すること。

廃棄

- 内容物は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元  **要薬品株式会社**

本社: 大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先: 06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新

医薬用外劇物

24% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 24% NET 200kg

危険

危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 呼吸器の障害
- 水生生物に有害

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急処置

- 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:流水で洗うこと。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所/換気の良い場所で施設して保管すること。

廃棄

- 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

取扱時の詳細は安全データシート(SDS)を確認すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元  **要薬品株式会社**

本社: 大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先: 06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新旧ラベル比較

希釈苛性ソーダ (5%以上)

旧

% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 % NET kg

医薬用外劇物 危険

危険有害性情報

●重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
●臓器(呼吸器系)の障害
●水生生物に有害

安全対策

●粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
●環境への放出を避けること。
●保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
●取扱時の詳細は、安全データシート(SDS)を参照して使用して下さい。

応急処置

●飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
●皮膚(又は髪)に付着した場合:流水/シャワーで洗うこと。
●吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
●眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。
●ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

●涼しい所/換気の良い所で施設して保管すること。

廃棄

●内容物は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元 要薬品株式会社

本社:大阪市西区京町堀3丁目2番7号
お問い合わせ:連絡先:06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新

% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム 含有量 % NET kg

医薬用外劇物 危険

危険有害性情報

●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
●呼吸器の障害 ●水生生物に有害

安全対策

●粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
●取扱い後はよく手を洗うこと。
●この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
●環境への放出を避けること。
●保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急処置

●飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
●皮膚(又は髪)に付着した場合:流水で洗うこと。
●吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
●眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
●ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

●涼しい所/換気の良い場所で施設して保管すること。

廃棄

●内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

取扱時の詳細は安全データシート(SDS)を確認すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元 要薬品株式会社

本社:大阪市西区京町堀3丁目2番7号
お問い合わせ:連絡先:06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新旧ラベル比較

希釈苛性ソーダ (5%未満)

旧

% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム
含有量 %
NET kg

危険

危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 臓器(呼吸器系)の障害のおそれ

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 取扱時の詳細は、安全データシート(SDS)を参照して使用して下さい。

応急処置

- 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:流水/シャワーで洗うこと。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所/換気の良い所に施設して保管すること。

廃棄

- 内容物は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元

要薬品株式会社

本社: 大阪市西区京町堀3丁目2番7号
 お問い合わせ・連絡先: 06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新

% 苛性ソーダ

水酸化ナトリウム
含有量 %
NET kg

危険

危険有害性情報

- 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- 呼吸器の障害のおそれ

安全対策

- 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急処置

- 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- 皮膚(又は髪)に付着した場合:流水で洗うこと。
- 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。

保管

- 涼しい所/換気の良い場所で施設して保管すること。

廃棄

- 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

取扱時の詳細は安全データシート(SDS)を確認すること。

転用厳禁/残液を残さず、密閉して返却願います。

製造元

要薬品株式会社

本社: 大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先: 06-6445-0444

指針番号 154 国連番号 1824

新旧ラベル比較

希釈苛性ソーダ タフテナ品

旧

% 苛性ソーダ 水酸化ナトリウム 含有量 % NET kg		医薬用外劇物	危険				
危険有害性情報 ●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 ●臓器（呼吸器系）の障害 ●水生生物に有害 安全対策 保管 ●粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。 ●環境への放出を避けること。 ●保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。 ●取扱時の詳細は、安全データシート（SDS）を参照して下さい。		応急処置 ●飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ●皮膚（又は髪）に付着した場合：流水 / シャワーで洗うこと。 ●吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。 ●ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。 保管 ●涼しい所 / 換気の良い場所で施錠して保管すること。 廃棄 ●内容物 / 容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。					
製造元  要薬品株式会社 本社：大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先：06-6445-0444		<table border="1"> <tr> <th>指針番号</th> <th>国連番号</th> </tr> <tr> <td>154</td> <td>1824</td> </tr> </table>	指針番号	国連番号	154	1824	
指針番号	国連番号						
154	1824						

新

% 苛性ソーダ 水酸化ナトリウム 含有量 % NET kg		医薬用外劇物	危険				
危険有害性情報 ●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 ●呼吸器の障害 ●水生生物に有害 安全対策 ●粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。 ●取扱後はよく手を洗うこと。 ●この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 ●環境への放出を避けること ●保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。		応急処置 ●飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ●皮膚（又は髪）に付着した場合：流水で洗うこと。 ●吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ●ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。 保管 ●涼しい所 / 換気の良い場所で施錠して保管すること。 廃棄 ●内容物 / 容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。					
取り扱い時の詳細は安全データシート（SDS）を確認すること。							
製造元  要薬品株式会社 本社：大阪市西区京町堀3丁目2番7号 お問い合わせ・連絡先：06-6445-0444		<table border="1"> <tr> <th>指針番号</th> <th>国連番号</th> </tr> <tr> <td>154</td> <td>1824</td> </tr> </table>	指針番号	国連番号	154	1824	
指針番号	国連番号						
154	1824						

新旧ラベル比較

苛性ソーダ（食品添加物）タフテナ品

旧

% 苛性ソーダ		医薬用外劇物	食品添加物
〈成分 水酸化ナトリウム〉 含有量	% NET kg	危険	 
使用基準 ●最終食品の完成前に中和又は除去すること。		応急処置 ●飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ●皮膚（又は髪）に付着した場合：流水／シャワーで洗うこと。 ●吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。 ●ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。	
危険有害性情報 ●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 ●臓器（呼吸器系）の障害 ●水生生物に有害		保管 ●涼しい所／換気の良い場所で施錠して保管すること。	
安全対策 保管 ●粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。 ●環境への放出を避けること。 ●保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 ●取扱時の詳細は、安全データシート（SDS）を参照して下さい。		廃棄 ●内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。	
製造者  要薬品株式会社		指針番号 国連番号	
本社：大阪市西区京町堀3丁目2番7号 製造所：堺市西区築港浜寺西町13-16 お問い合わせ先：06-6445-0444		154 1824	

新

% 苛性ソーダ		医薬用外劇物	食品添加物
〈成分 水酸化ナトリウム〉 含有量	% NET kg	危険	 
使用基準 ●最終食品の完成前に中和又は除去すること。		応急処置 ●飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ●皮膚（又は髪）に付着した場合：流水で洗うこと。 ●吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ●眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ●ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。	
危険有害性情報 ●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 ●呼吸器の障害 ●水生生物に有害		保管 ●涼しい所／換気の良い場所で施錠して保管すること。	
安全対策 ●粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。 ●取扱い後はよく手を洗うこと。 ●この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 ●環境への放出を避けること ●保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。		廃棄 ●内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。	
製造元  要薬品株式会社		指針番号 国連番号	
本社：大阪市西区京町堀3丁目2番7号 製造所：堺市西区築港浜寺西町13-16 お問い合わせ先：06-6445-0444		154 1824	